

# KYLMÄKAAPIT JA SYVÄPAKASTIMET APTEEKKI- JA LABORATORIOKÄYTTÖÖN

Valikoima 1.2.2021 alkaen



## **MC58 UM KYLMÄKAAPPI 58 l / 67 l**

Lääkkeiden säilytykseen ja varastointiin.  
Pöytätason päälle sijoitettavaksi.

- ✓ Lasiovella
- ✓ Musta runko ja sisäosat
- ✓ 2 säädettävää lasihyllyä, turvalasia
- ✓ Tarkka elektroninen lämpötilaohjaus, 0...+10°C
- ✓ Digitaalinen lämpötilanäyttö
- ✓ Puhallinjäähdytys
- ✓ Lukko
- ✓ Sisällä LED-vaakavalo, erillinen valokytkin
- ✓ Alla säätöjalat
- ✓ Kylmäaine R600a
- ✓ Saranat aina oikealla

ulkomitat k 668 x l 432 x s 496 mm

### Lisävarusteita:

- Visuaalinen hälytys virheellisestä lämpötilasta



## MC130 LV KYLMÄKAAPPI 130 / 200 l

Lääkkeiden säilytykseen ja varastointiin.  
Pöytätason alle tai päälle sijoitettavaksi.

- ✓ Lasiovella
- ✓ Valkoinen runko, RST ovikehykset ja vedin
- ✓ 3 säädettävää lasihyllyä (2+ 1 alatasohylly)
- ✓ Tarkka elektroninen lämpötilaohjaus, 0...+10°C
- ✓ Digitaalinen lämpötilänäyttö
- ✓ Tehokas puhallinjäähdytys
- ✓ Lukko
- ✓ Oven kätsisyys vaihdettavissa
- ✓ Sisällä LED-vaakavallo, erillinen valokytkin
- ✓ Alla 2 säätöjalkaa ja 2 pyörää

ulkomitat k 850 x l 600 x s 600 mm

### Lisävarusteita:

- Hyllyjakajat, kirkas, korkeus 60 tai 120mm
- Alla pyörät, 4kpl, joista 2 lukittavaa
- Alla säätöjalat, 4kpl
- Ulkopinnat RST SS430
- Lukittava narkoosilokero
- Visuaalinen hälytys virheellisestä lämpötilasta



## MC130 LVW KYLMÄKAAPPI 130 / 200 l

Lääkkeiden säilytykseen ja varastointiin.  
Pöytätason alle tai päälle sijoitettavaksi.

- ✓ Lasiovella
- ✓ Valkoinen runko, RST ovikehykset ja vedin
- ✓ 2 säädettävää lankahyllyä + 1 alatasohylly
- ✓ Tarkka elektroninen lämpötilaohjaus, 0...+10°C
- ✓ Digitaalinen lämpötilanäyttö
- ✓ Tehokas puhallinjäähdytys
- ✓ Lukko
- ✓ Oven käteisyys vaihdettavissa
- ✓ Sisällä LED-vaakavalon, erillinen valokytkin
- ✓ Alla 2 säätöjalkaa ja 2 pyörää
- ✓ Kylmäaine R600a

ulkomitat k 850 x l 600 x s 600 mm

### Lisävarusteita:

- Alla pyörät, 4kpl, joista 2 lukittavaa
- Alla säätöjalat, 4kpl
- Ulkopinnat SS430
- Lukittava narkoosilokero
- Visuaalinen hälytys virheellisestä lämpötilasta





## MC130 UV KYLMÄKAAPPI 130 / 200 l

Lääkkeiden säilytykseen ja varastointiin.  
Pöytätason alle tai päälle sijoitettavaksi.

- ✓ Umpiovella
- ✓ Valkoinen runko
- ✓ 3 säädettävää lasihyllyä (2+ 1 alatasohylly)
- ✓ Tarkka elektroninen lämpötilaohjaus, 0...+10°C
- ✓ Tehokas puhallinjäähdytys
- ✓ Lukko
- ✓ Oven kätisyys vaihdettavissa
- ✓ Ilman sisävaloa
- ✓ Alla 2 säätöjalkaa ja 2 pyörää
- ✓ Kylmäaine R600a

ulkomitat k 850 x l 600 x s 600 mm

### Lisävarusteita:

- Alla pyörät, 4kpl (2 lukittavaa)
- Alla säätöjalat, 4kpl
- Ulkopinnat RST SS430
- Lukittava narkoosilokero
- Vaihtoehtoisesti saatavana valkoisilla lankahyllyillä (2 + 1 alatasohylly)
- Visuaalinen hälytys virheellisestä lämpötilasta



## MC130 URST KYLMÄKAAPPI 130 / 200 l

Lääkkeiden säilytykseen ja varastointiin.  
Pöytätason alle tai päälle sijoitettavaksi.

- ✓ Umpiovella
- ✓ RST runkoväri
- ✓ 3 säädettävää lasihyllyä (2+ 1 alatasohylly)
- ✓ Tarkka elektroninen lämpötilaohjaus, 0...+10°C
- ✓ Tehokas puhallinjäähdytys
- ✓ Lukko
- ✓ Oven kätsisyys vaihdettavissa
- ✓ Ilman sisävaloa
- ✓ Alla 2 säätöjalkaa ja 2 pyörää
- ✓ Kylmäaine R600a

ulkomitat k 850 x l 600 x s 600 mm

### Lisävarusteita:

- Hyllyjakajat, kirkas, korkeus 60 tai 120mm
- Alla pyörät, 4kpl (2 lukittavaa)
- Alla säätöjalat, 4kpl
- Lukittava narkoosilokero
- Vaihtoehtoisesti saatavana valkoisilla lankahyllyillä (2+ 1 alatasohylly)
- Visuaalinen hälytys virheellisestä lämpötilasta




## MU300 KYLMÄKAAPPI 260 / 290 l

Lääkkeiden säilytykseen ja varastointiin



- ✓ Lasiovella
- ✓ Valkoinen runko
- ✓ 4 säädettävää lankahyllyä (hyllykoko 490x360mm)
- ✓ Elektroninen lämpötilaohjaus, +2...+10°C
- ✓ Ilmoittaa virheellisestä lämpötilasta näytöllä sekä äänimerkillä
- ✓ Tehokas puhallinjäähdytys
- ✓ Sisällä LED-vaakavallo
- ✓ Erillinen valokytkin
- ✓ Lukko
- ✓ Alla 2 säätöjalkaa ja 2 pyörää
- ✓ Kylmäaine R600a
- ✓ Takaseinän höyrystimen suojalevy suojaa lääkepakkausten kostumiselta
- ✓ Takaseinästä mahdollisuus johtojen läpiviennille
- ✓ Takana USB-kaapeli, jolla mahdollisuus kytkeä kaappi ulkoiseen seurantajärjestelmään

ulkomitat k 1635 x l 595 x s 640 mm





## MC345 UV KYLMÄKAAPPI 347 / 372 l

Lääkkeiden säilytykseen ja varastointiin

- ✓ Umpiovella
- ✓ Valkoinen runko, musta alumiini vedin
- ✓ 5 säädettävää lasihyllyä, turvalasia
- ✓ Tarkka elektroninen lämpötilaohjaus, +2...+10°C
- ✓ Digitaalinen lämpötilänäyttö
- ✓ Tehokas puhallinjäähdytys
- ✓ Oven kätsisyys vaihdettavissa
- ✓ Ei sisävaloa
- ✓ Lukko
- ✓ Alla 2 säätöjalkaa ja 2 pyörää
- ✓ Kylmäaine R600a

ulkomitat k 1840 x l 595 x s 600 mm

### Lisävarusteita:

- Lankahyllyt 5 kpl + 1 korihylly
- Vaihtoehtoisesti saatavana valkoisilla säädettävillä lankahyllyillä (5kpl)
- Visuaalinen hälytys virheellisestä lämpötilasta





## MC345 LV KYLMÄKAAPPI 347 / 372 l

Lääkkeiden säilytykseen ja varastointiin.

- ✓ Lasiovella
- ✓ Valkoinen runko, musta alumiininen ovikehys ja vedin
- ✓ 5 säädettävää lasihyllyä, turvalasia
- ✓ Tarkka elektroninen lämpötilaohjaus, +2...+10°C
- ✓ Digitaalinen lämpötilanäyttö
- ✓ Tehokas puhallinjäähdytys
- ✓ Oven kätisyys vaihdettavissa
- ✓ Sisällä LED vaakavallo
- ✓ Erillinen valokytkin
- ✓ Lukko
- ✓ Alla 2 säätöjalkaa ja 2 pyörää
- ✓ Kylmäaine R600a

ulkomitat k 1840 x l 595 x s 600 mm

### Lisävarusteita:

- Hyllyjen hinnoittelulistat, kirkas
- Lisähyllyt, karkaistu lasi
- Saatavana vaihtoehtoisesti myös alu-harmailla ovikehyksillä
- Visuaalinen hälytys virheellisestä lämpötilasta

## MC345 LVW KYLMÄKAAPPI 347 / 372 l

Lääkkeiden säilytykseen ja varastointiin.



- ✓ Lasiovella
- ✓ Valkoinen runko, musta alumiininen ovikehys ja vedin
- ✓ 5 säädettävää lankahyllyä
- ✓ Tarkka elektroninen lämpötilaohjaus, +2...+10°C
- ✓ Digitaalinen lämpötilanäyttö
- ✓ Tehokas puhallinjäähdytys
- ✓ Oven kätisyys vaihdettavissa
- ✓ Sisällä LED vaakavallo
- ✓ Erillinen valokytkin
- ✓ Lukko
- ✓ Alla 2 säätöjalkaa ja 2 pyörää
- ✓ Kylmäaine R600a

ulkomitat k 1840 x l 595 x s 600 mm

### Lisävarusteita:


- Hyllyjen hinnoittelulistat, kirkas
- Saatavana vaihtoehtoisesti myös alu-harmailla ovikehyksillä
- Lisähylly
- Visuaalinen hälytys virheellisestä lämpötilasta



## MU400 KYLMÄKAAPPI 347 / 372 l

- ✓ Lasiovella
- ✓ Valkoinen runko
- ✓ 5 säädettävää lankahyllyä (hyllykoko 490x360mm)
- ✓ Elektroninen lämpötilaohjaus, +2...+10°C
- ✓ Ilmoittaa virheellisestä lämpötilasta näytöllä sekä äänimerkillä
- ✓ Tehokas puhallinjäähdytys
- ✓ Sisällä LED-vaakavallo
- ✓ Erillinen valokytkin
- ✓ Lukko
- ✓ Alla 2 säätöjalkaa ja 2 pyörää
- ✓ Kylmäaine R600a
- ✓ Takaseinän höyrystimen suojalevy suojaa lääkepakkausten kostumiselta
- ✓ Takaseinästä mahdollisuus johtojen läpiviennille
- ✓ Takana USB-kaapeli, jolla mahdollisuus kytkeä kaappi ulkoiseen seurantajärjestelmään

ulkomitat k 1840 x l 595 x s 640 mmm



## SYVÄJÄÄDYTTÄVÄT SÄILIÖPAKASTIMET LABORATORIOKÄYTTÖÖN:

Malli	Tilavuus	Ulkomitat
<b>SE10-45</b>	155 l	k 945 l 734 s 705 mm
<b>SE20-45</b>	235 l	k 945 l 984 s 705 mm
<b>SE30-45</b>	330 l	k 945 l 1284 s 705 mm
<b>SE40-45</b>	400 l	k 945 l 1504 s 705 mm

- Lämpötila-alue -5... -45°C
- Automaattinen lämpötilaohjaus, jossa hälytys
- Sisältävät pääsääntöisesti yhden korin
- Ei sisävaloa
- Kylmäaine R290a
- Alla 4 pyörää, joista 2 lukittavaa

Kysy tarvittaessa lisää teknisiä tietoja ja kuvia.



## SYVÄJÄÄDYTTÄVÄT SÄILIÖPAKASTIMET VERI- JA PLASMANÄYTTEIDEN LYHYTAIKAISEEN SÄILYTYKSEEN

Malli	Tilavuus	Ulkomitat
<b>UNI 11</b>	130 l	k 865   725 s 655 mm
<b>UNI 21</b>	226 l	k 865   1055 s 655 mm
<b>UNI 31</b>	300 l	k 865   1305 s 655 mm
<b>UNI 41</b>	360 l	k 865   1505 s 655 mm
<b>UNI 51</b>	416 l	k 865   1705 s 655 mm



- Lämpötila-alue -10... -45°C
- Manuaalinen sulatus
- Automaattinen lämpötilaohjaus, jossa äänihälytys
- Mahdollisuus kytkeä ulkoiseen järjestelmään
- Sisältävät pääsääntöisesti yhden korin
- Ei sisävaloa
- Lukko
- Kylmäaine R290a
- Alla 4 pyörää, joista 2 lukittavaa

Kysy tarvittaessa lisää teknisiä tietoja ja kuvia.

## SYVÄJÄÄDYTTÄVÄT SÄILIÖPAKASTIMET TEOLLISEEN TUTKIMUSKÄYTTÖÖN (mm. kumin ja teräksen testaukseen)



Malli	Tilavuus	Ulkomitat
<b>PRO 11</b>	130 l	k 865 l 725 s 655 mm
<b>PRO 21</b>	226 l	k 865 l 1055 s 655 mm
<b>PRO 31</b>	300 l	k 865 l 1305 s 655 mm
<b>PRO 41</b>	360 l	k 865 l 1505 s 655 mm
<b>PRO 60</b>	481 l	k 865 l 1705 s 655 mm

- Lämpötila-alue -30... -60°C
- Manuaalinen sulatus
- Automaattinen lämpötilaohjaus, jossa äänihälytys
- Mahdollisuus kytkeä ulkoiseen järjestelmään
- Sisältävät pääsääntöisesti yhden korin
- Ei sisävaloa
- Lukko
- Kahdesta ainesosasta koostuva erikoiskylmäaine
- Alla 4 pyörää, joista 2 lukittavaa

Kysy tarvittaessa lisää teknisiä tietoja ja kuvia.

## SYVÄJÄÄDYTTÄVÄT SÄILIÖPAKASTIMET SAIRAALOIDEN, YLIOPISTOJEN SEKÄ TUTKIMUSLAITOSTEN KÄYTTÖÖN



Malli	Tilavuus	Ulkomitat
<b>LAB 11</b>	130 l	k 865 l 725 s 655 mm
<b>LAB 31</b>	300 l	k 865 l 1305 s 655 mm
<b>LAB 51</b>	416 l	k 865 l 1705 s 655 mm

- Lämpötila-alue -50... -86°C
- Manuaalinen sulatus
- Automaattinen lämpötilaohjaus, jossa äänihälytys
- Mahdollisuus kytkeä ulkoiseen järjestelmään
- Ei koreja
- Ei sisävaloa
- Lukko
- Kahdesta ainesosasta koostuva erikoiskylmäaine
- Alla 4 pyörää, joista 2 lukittavaa

Kysy tarvittaessa lisää teknisiä tietoja ja kuvia.

Lisätietoja:

Marika Mäntylä

p. 050 3726713

[marika.mantyla@coolcenter.fi](mailto:marika.mantyla@coolcenter.fi)

[www.coolcenter.fi](http://www.coolcenter.fi)